

EMEA

LACR

APAC

V500 Testkamera

Egyszerű csatlakozás.
Megbízható információ.



A kapcsolat nem luxus – szükséglet.



A megbízható kapcsolat lehetővé teszi a bizonyítékok azonnali továbbítását vagy élő videó közvetítését egy folyamatban lévő eseményről.

A V500 a Motorola Solutions testkamera platform továbbfejlesztett és kifinomult változata, amely megbízható LTE, WiFi és Bluetooth kapcsolatot biztosít kényelmes kialakításban, így bármilyen környezetben kiválóan használható. Alkalmazása megnövelt biztonságot, átláthatóságot és bizonyíték kezelést jelent.

A kamera egyben a Motorola Solution közbiztonsági rendszerének szerves eleme, amely lehetővé teszi a rendelkezésre álló hang- és képfelvételek egységes és megbízható kezelését, valamint a hatékonyság növelését.

→ Élő események kezelése

A valós időben közvetített felvételek biztosítják a hatékony koordinációt és hozzájárulnak a helyes döntéshozatalhoz, függetlenül a vezetők tartózkodási helyétől.

→ Események egyszerű felvétele

Kristálytisztaságban, egyszerűen és gyorsan rögzíti a legfontosabb bizonyító erejű felvételeket.

→ Bármikor letölthető

Az LTE kapcsolat lehetővé teszi a felvételek szükség szerinti távoli elérését. A Smart Dock gyors letöltési funkciójával a műszak végén az összes felvétel azonnal hozzáférhető.

→ Távoli rendszer menedzsment

Jobb eszközkihasználás, tetszés szerinti kamera kiosztás, állandó távoli felügyelet.

→ Információból bizonyíték

A Motorola Solutions ökoszisztéma átfogó megoldása a közbiztonsági kihívásokra nagyobb biztonságot nyújt a felhasználók és lakosság számára egyaránt.



Fő specifikációk

VIDEÓ	
Felbontás	1920 x 1080p, 1280 x 720p, 640 x 360p
Érzékelő	0.1 lux
FPS	25 vagy 30 FPS
Látószög	V: 130°, F: 71°, Á: 150°
Kapacitás	128GB
Formátum	H.264
Elő- és utórögzítés	Akár 2 perc esemény előtti és utáni rögzítés
Felvételi állapot jelzés	Rezgés; Látható (LED és kijelző); Hangjelzés
Felvételi emlékeztető jelzés	Hangjelzés

AUDIÓ	
Mikrofonok	3
Formátum	AAC

CSATLAKOZÁS	
LTE	
Régiók	EMEA, LACR, APAC, kivéve Észak Amerika ¹
SIM	eSIM ²
Mobil hálózat megfelelés	GCF
LTE	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28(A+B), B34, B38, B39, B40, B41
3G	B1 / B2 / B4 / B5 / B8

EGYÉB	
WiFi	802.11 a/b/g/n/ac
WiFi biztonság	WPA2-PSK, WPA3
Bluetooth®	BT 5.0 + EDR, BLE
Global Navigation Satellite System (GNSS) támogatás	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS

¹Ország specifikus

²Régió specifikus opciók elérhetőek

³A valós működési idő beállításfüggő

AKKUMULÁTOR	
Működési idő	12 óra ³
Töltési idő	<4 óra
Csatlakozó	USB-C

BIZTONSÁG	
Videó letöltés	A háttérsoftver-példányhoz rendelt titkosított kulcsok TLS kapcsolat a Video Manager-el
Élő kapcsolat	TLS kapcsolat a Video Manager-el
USB kapcsolat	USB-tárolóeszközként nem elérhető.
Ellenőrzés	Naplózott és indexelt műveletek, használat és rögzítési részletek.
Felvétel	AES-256 titkosított tárolás és küldés

HARDVER	
Súly	205 g
Méret	95.5 x 74 x 26.5 mm
IP védettség	IP67
Ütésállóság	MIL-STD-810H
Működési hőmérséklet	-20°C to +50°C
Csatlakozók	Dokkoló: alsó USB-C Külső kamera kiegészítők: oldalsó USB-C
Állapot kijelző	Erős napfényben is jól látható, háttérvilágítású LCD kijelző
Állapot jelzők	Első és felső panel LED-ek Hang- és rezgésjelzések
Konfigurálható gombok	2db nyomógomb, felső panel 3db nyomógomb, oldalsó panel 1db nagy nyomógomb, első panel 1db 2 állású kapcsoló
Egyéb gombok	1db bekapcsoló gomb
Rögzítési opciók	Részletesen a kiegészítő katalógusban

To learn more, visit:

www.motorolasolutions.com/v500



Motorola Solutions Ltd., Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, United Kingdom motorolasolutions.com

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2025 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. 01-2025 [SS10]